



ประกาศกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี
เรื่อง แจ้งเตือนให้รัมมัตร่วงอุบัติภัยและอัคคีภัยในช่วงฤดูหนาว

ด้วยกรมอุตุนิยมวิทยา ได้ออกประกาศ เรื่อง การเข้าสู่ฤดูหนาวของประเทศไทย พ.ศ.๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ว่าประเทศไทยได้เริ่มเข้าสู่ฤดูหนาวแล้ว ตั้งแต่วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ โดยอุณหภูมิต่ำสุดบริเวณประเทศไทยตอนบนลดลงต่ำกว่า ๒๓ องศาเซลเซียส ซึ่งอยู่ในเกณฑ์อากาศเย็น ในหลายพื้นที่ และทิศทางลมที่พัดปกคลุมประเทศไทยที่ระดับความสูง ๑๐๐ เมตร ถึงความสูง ๓,๕๐๐ เมตร เป็นลมฟ้าอากาศที่พัดปกคลุมประเทศไทยที่ระดับความสูงตั้งแต่ ๕,๐๐๐ เมตรขึ้นไป เป็นลมฟ้าอากาศที่พัดปกคลุมประเทศไทยที่ระดับความสูงตั้งแต่ ๕,๐๐๐ เมตรขึ้นไป เป็นลมฟ้าอากาศที่พัดปกคลุมประเทศไทยที่ระดับความสูงตั้งแต่ ๕,๐๐๐ เมตรขึ้นไป โดยสภาพอากาศดังกล่าวจะส่งผลให้อากาศแห้ง และอาจจะก่อให้เกิดภัยและอุบัติภัยอันเกิดจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงในช่วงฤดูหนาว

ดังนั้น กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี จังข้อประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือนให้ประชาชนรับทราบ เพื่อเตรียมความพร้อม รัมมัตร่วงภัยและอันตรายจากอุบัติภัย ที่อาจจะเกิดขึ้น ดังนี้

๑. รักษาสุขภาพให้แข็งแรง สามารถต้านทานความหนาวเย็น เพื่อป้องกันความหนาว
๒. ดูแลผลผลิตทางการเกษตร ที่อาจจะได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง
๓. ขอความร่วมมือหน่วยงาน องค์กร ที่มีผู้คนอยู่อาศัยจำนวนมากให้ดำเนินการสำรวจตรวจสอบสภาพความมั่นคงแข็งแรง หากพบว่า มีความเสี่ยงที่ก่อให้เกิดอันตรายกับประชาชน หรือเกิดการชำรุดให้เร่งดำเนินการแก้ไขซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย

๔. รัมมัตร่วงการเกิดอัคคีภัยจากการใช้ไฟเพื่อประกอบอาหาร การเตรียมพื้นที่การเกษตร เช่น การเผาหญ้า ซังข้าว หรือเพื่อจับสัตว์ เนื่องจากมีสภาพอากาศแห้งและมีลมแรง อาจเป็นสาเหตุให้เกิดอัคคีภัยลุกไหม้ในม้าคราบบ้านเรือนและทรัพย์สินอื่นๆ ได้

๕. หากพบเห็นเหตุเพลิงใหม้ ขอความร่วมมือช่วยกันดับเพลิงเบื้องต้น เพื่อป้องกันการลุกไหม้และแจ้งให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นายกเทศมนตรี หรือนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในฐานะผู้อำนวยการ ห้องถีนและนายอำเภอท้องที่นั้นๆ และแจ้งกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี ทราบทันที ทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๔๕๗๔-๔๖๓๕-๗ หรือสายด่วนนิรภัย ๑๗๘๕ สายด่วนศูนย์สั่งการหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ๑๖๖๙ สายด่วนหน่วยดับเพลิงพื้นที่ ๑๘๙ และสายด่วนสถานีตำรวจนครบาล ๑๙๑

จังประกาศนี้ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายกรัฐมนตรี ภูมิพลอดุลยเดช)
ผู้อำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ผู้อำนวยการจังหวัด



ประกาศกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี
เรื่อง แจ้งเตือนโรคที่มาในช่วงฤดูหนาว

ด้วยขณะนี้ประเทศไทยได้เข้าสู่ช่วงฤดูหนาว สภาพอากาศในหลายพื้นที่เริ่มเย็นลงและบางพื้นที่ยังมีฝนตกอยู่ ซึ่งอากาศที่เปลี่ยนแปลง รวมถึงความชื้นและความหนาเย็นจะทำให้เชื้อโรคเจริญเติบโตได้ดี จึงเป็นสาเหตุทำให้เกิดโรคหลายชนิด สามารถแพร่ระบาดได้ง่าย ซึ่งโรคที่มักเกิดในฤดูหนาว และพบได้บ่อยได้แก่ โรคไข้หวัดใหญ่ โรคปอดบวม โรคคุจาระร่าง โรคมือเท้าปาก โรคลูกไส และโรคหัด กลุ่มเดียวกันที่อาจป่วยได้ง่ายในช่วงฤดูหนาวนี้ ได้แก่

๑. เด็กเล็กที่มีอายุต่ำกว่า ๕ ปี

๒. ผู้สูงอายุ

๓. ผู้ที่มีโรคเรื้อรังประจำตัว ได้แก่ โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรคหอบหืด โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง โรคไตราย เป็นต้น เนื่องจากผู้ป่วยที่เป็นโรคนี้มีภูมิต้านทานโรคต่ำ จึงติดเชื้อง่ายและอาการรุนแรงกว่าคนทั่วไป

ข้อแนะนำและวิธีการป้องกันควบคุมโรคในช่วงฤดูหนาว มีดังนี้

๑. ไม่คลุกคลีใกล้ชิดกับผู้ที่มีความเสี่ยงป่วยง่าย

๒. ไม่ใช่สิ่งของส่วนตัวร่วมกับผู้ป่วยที่เป็นหวัด ไอ จาม เช่น ผ้าเช็ดหน้า แก้วน้ำ จาน เป็นต้น

๓. ควรเพิ่มการดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ สำหรับครอบครัวที่มีเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ โดยการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ครบ ๕ หมู่

๔. ควรออกกำลังกายสม่ำเสมอ และพักผ่อนให้เพียงพอ

๕. หากมีไข้สูงเกิน ๒ วัน ควรพบแพทย์ทันที

ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมการป้องกันและรับรองโรคภัยที่อาจเกิดขึ้นในช่วงฤดูหนาว กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี จึงขอประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนให้ประชาชนได้ทราบถึงอันตราย รบมั่นระวัง และปฏิบัติตามเพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อตนเองและคนใกล้ชิดต่อไป

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วไป

ประกาศ ณ วันที่ ๖๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

นาย [Signature]

ผู้อำนวยการจังหวัด



ประกาศกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี
เรื่อง แจ้งเตือนโรคระบาดในสัตว์ที่มานำ入ช่วงฤดูหนาว

ด้วยกรณีดุนนิยมวิทยา ได้ออกประกาศ เรื่อง การเข้าสู่ถัดหน้าของประเทศไทย พ.ศ.๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ว่าประเทศไทยได้เริ่มเข้าสู่ถัดหน้าแล้ว ตั้งแต่วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ โดยอุณหภูมิต่ำสุดบริเวณประเทศไทยตอนบนลดลงต่ำกว่า ๒๓ องศาเซลเซียส ซึ่งอยู่ในเกณฑ์อากาศเย็น ในหลายพื้นที่ และทิศทางลมที่พัดปกคลุมประเทศไทยที่ระดับความสูง ๑๐๐ เมตร ถึงความสูง ๓๐๐ เมตร เป็นลักษณะเด่นของอากาศที่เปลี่ยนไปเป็นลมฟ้ายังคงอยู่ อย่างไรก็ตามช่วงเริ่มต้นถัดหน้าปีนี้ บริเวณประเทศไทยตอนบนจะยังคงมีฝนตกเล็กน้อยในบางช่วง ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของสภาพดินฟ้าอากาศในช่วงนี้จะส่งผลกระทบต่อสัตว์เลี้ยง ไม่ว่าจะเป็นสัตว์ปีก สัตว์กีบคู่ และสัตว์น้ำ อาจปรับตัวไม่ทันต่อสภาพอากาศที่แปรปรวน ทำให้เกิดโรคต่างๆ ได้ง่ายหากดูแลไม่ดีและสภาพแวดล้อมไม่เหมาะสม ส่งผลให้สัตว์ที่เกษตรกรเลี้ยงเกิดเจ็บป่วยและล้มตาย เกษตรกรจึงควรเตรียมการป้องกันและเฝ้าระวังโรคระบาดในสัตว์อันอาจเกิดขึ้นได้ในช่วงที่มีสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง ซึ่งโรคระบาดในสัตว์ที่มักจะพบบ่อยในช่วงถัดหน้า มีดังนี้

๗. สัตว์ปีก ได้แก่ เป็ดไอลี่ทุ่ง ไก่ชน และไก่พื้นเมือง เกษตรกรรมการเพาะปลูกและสุขภาพสัตว์ปีกของตนเองอย่างใกล้ชิด ให้สัตว์ปีกนอนในที่แห้งหรือในเล้า หรือโรงเรือนที่มีหลังคาและผนังป้องกันลมฝนได้รวมทั้งฉีดวัคซีนป้องกันโรค จะช่วยให้สัตว์ปีกแข็งแรง ด้านท่านโรคได้เป็นอย่างดี

๖. สัตว์กีบคู่ ได้แก่ โค กระเบื้อง และสุกร โรคที่เกษตรกรควรระวังในโคและกระเบื้อง ได้แก่ โรคคอบวม หรือโรคเยื่อมรายิกเซพติซึเมีย เป็นโรคที่มีความรุนแรงในกระเบื้อง สัตว์จะหายใจหอบ มีสีiyangดังคอกหรือหน้าบวมแข็ง ตายอย่างรวดเร็วภายใน ๑-๒ วัน สามารถป้องกันได้โดยการฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอบวมนอกจากนี้ยังมีโรคป่าก แลและเท้าเปื้อย เป็นโรคติดต่อที่สำคัญใน โค กระเบื้อง แพะ แกะ และสุกร ที่มีสาเหตุจากเชื้อไวรัส ซึ่งสามารถติดต่อและแพร่กระจายได้ด้วยการสัมผัสด้วยกันสัตว์ป่วยโดยตรงหรือกันเชื้อที่ป่นเปื้อนจากถังนม คน และยานพาหนะ เป็นต้น โดยการหายใจหรือการกิน เนื่องจากเชื้อไวรัสจะถูกขับออกมายาก สัตว์ป่วยทางลมหายใจ น้ำมูก น้ำลาย bard แพลง น้ำนมและมูล สัตว์ที่ป่วยจะช่ม มีไข้ เปื้อยอาหาร มีเม็ดตุ่มพองเกิดขึ้นที่ริมฝีปาก ช่องปากและไรกิน ทำให้น้ำลายไหล กินอาหารไม่ได้และเดินกระเพลก ในโคนมอาจมีเม็ดตุ่มที่เด้านมทำให้เด้านมอักเสบได้ เนื่องจากโรคนี้เกิดจากเชื้อไวรัสสิ่งไม่มีชีวภาพ แต่จะใช้ยาชีวนะ ยาหากินหรือยาฆ่าแมลงเพื่อสอดการติดเชื้อบาคทีเรียแทรกซ้อนเท่านั้น โรคที่อาจพบภาระbadได้ในช่วงนี้ คือโรค PRRS ซึ่งเป็นโรคในสุกร ไม่ติดต่อถึงคน แต่เชื้ออาจจะแพร่ระบาดไปอย่างรวดเร็ว สุกรที่ติดเชื้อมีอาการไข้ หอบ ไอ ผิวหนังบั้นแดง ไม่มีแรง หากสุกรห้องจะแห้งหรือลูกตาดก่อนคลอด หรืออ่อนแอ แคระแกร็น ใจชา จึงขอให้ผู้เลี้ยงสุกรเข้มงวดการป้องกันโรคเข้าสถานที่เลี้ยงสุกร โดยแยกเลี้ยงสุกรใหม่เพื่อต่อสาธารณะก่อนนำเข้ารวมผู้อย่างน้อย ๑ เดือน ต้องทำลายเชื้อโรคที่อาจติดมากับยานพาหนะและคนก่อนเข้าสถานที่เลี้ยงสุกรด้วยการฉีดยาฆ่าเชื้อทุกครั้ง และในช่วงที่มีโรคนี้ระบาดในพื้นที่ควรลดการนำสุกรเข้าเลี้ยงใหม่และให้บริการปศุสัตว์อย่างใกล้ชิด

/๓. สัตว์น้ำ...

๓. สักวันนี้ ได้แก่ ปลา โรคที่พบบ่อยและมักเกิดกับการเสียปลา เช่น โรคดุดข้าในปลาคุก โรคหนอนสหอยในปลาตะเพียน ปลาเยี้ยะ ปลานวลจันทร์ โรคเป็บระษังในปลาหัวไป เป็นต้น เกษตรกรผู้เพาะเตี้ยริบบ้านควรติดตามข่าวสารพยากรณ์อากาศจากท่าราชการอย่างใกล้ชิด และหาญมีปัญหาในการเพาะเตี้ยสักวันนี้ สามารถขอรับคำปรึกษาและคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานประมงอำเภอในพื้นที่ และสำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี

ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมการป้องกันและเฝ้าระวังโรคระบาดในสัตว์ที่อาจเกิดขึ้นในช่วงฤดูหนาว กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี จึงขอประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนให้รับทราบและเฝ้าระวังโรคระบาดในสัตว์ที่มากในช่วงฤดูหนาวดังกล่าว

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายชัย ใจดี วงศ์วิจิตร)

ผู้อำนวยการจังหวัดอุบลราชธานี

ผู้อำนวยการจังหวัด



ประกาศกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี
เรื่อง แจ้งเตือนโรคแมลงศัตรูพืชที่ระบาดในช่วงฤดูหนาว

ด้วยกรมอุตุนิยมวิทยา ได้ออกประกาศ เรื่อง การเข้าสู่ฤดูหนาวของประเทศไทย พ.ศ.๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ว่าประเทศไทยได้เริ่มเข้าสู่ฤดูหนาวแล้ว ตั้งแต่วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โดยอุณหภูมิต่ำสุดบริเวณประเทศไทยตอนบนลดลงต่ำกว่า ๒๓ องศาเซลเซียส ซึ่งอยู่ในเกณฑ์อากาศเย็น ในหลายที่นั่นที่ และทิศทางลมที่พัดปกคลุมประเทศไทยที่ระดับความสูง ๑๐๐ เมตร ถึงความสูง ๓,๕๐๐ เมตร เป็นลมเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือหรือลมตะวันออก ส่วนลมระดับบนที่ความสูงตั้งแต่ ๕,๐๐๐ เมตรขึ้นไป เป็นลมฝ่ายตะวันตก อย่างไรก็ตามช่วงเริ่มต้นฤดูหนาวปีนี้ บริเวณประเทศไทยตอนบนจะยังคงมี ฝนตกเล็กน้อยในบางช่วง ส่วนภาคใต้จะมีฝนตกชุกหนาแน่นต่อไป ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของสภาพดินฟ้าอากาศ ในช่วงนี้จะส่งผลให้โรคแมลงศัตรูพืชระบาด ทำความเสียหายแก่พืชผลทางการเกษตรไม่ใช่เป็น ข้าว พืชผัก และไม้ดอก ตั้งนั้น ในช่วงฤดูหนาวนี้เกษตรกรจึงควรเตรียมการป้องกันและเฝ้าระวังศัตรูพืชที่มีระบาด ในช่วงฤดูหนาว ซึ่งศัตรูพืชที่มีจำกัดความหนาแน่น ได้แก่

๑. ข้าว โรคระบาดที่สำคัญของข้าวในช่วงฤดูหนาว คือ

๑.๑ โรคใบจุดสีน้ำตาล อาการ แผลที่ใบข้าว มักจะพบในระยะข้าวแตกกอ ลักษณะ เป็นจุดสีน้ำตาลรูปกลมหรือรูปไข่ ขอบนอกสุดของแผลมีสีเหลือง บางครั้งพบแผลไม่เป็นวงกลมหรือรูปไข่ แต่จะเป็นรอยเปื้อนคล้ายชนิดจัดกระจายทั่วไปบนใบข้าว แผลยังสามารถเกิดบนเมล็ดข้าวเปลือก (โรคเมล็ดดำ) บางแผลมีขนาดเล็ก บางแผลอาจใหญ่คลุมเมล็ดข้าวเปลือก ทำให้เมล็ดข้าวเปลือกสกปรก เสื่อมคุณภาพ เมื่อนำไปสีข้าวสารจะหักง่าย การแพร่ระบาดเกิดจากสปอร์ของเชื้อราปฏิวิปิตตามลมและติดกับเมล็ด

๑.๒ โรคกรบทบหน้า จะเกิดกับข้าวทุกรายถ้าปีใดมีอากาศเย็นกว่าปกติ ข้าวโดยทั่วไป จะแสดงอาการเหลือง การเจริญเติบโตช้าลง เนื่องจากกระบวนการต่างๆ ในต้นข้าวจะจากอากาศที่หนาวเย็น จะໄส่ปุยอย่างไรก็ไม่เป็นผลหรืออาจหยุดการเจริญเติบโตจนตายหากอุณหภูมิลดต่ำลงมาก

๒. พืชผัก โรคแมลงศัตรูพืชที่สำคัญของพืชผักในช่วงฤดูหนาว คือ

๒.๑ หนองคีบ จะพบในพืชตระกูลกะหล่ำ โดยเฉพาะผักคน้ำ กะหล่ำปลี กะหล่ำดอก ผักกาดขาว ผักตระกูลถั่ว เช่น ถั่วลันเตา ตัวหนองคีบมีสีเขียวอ่อนจะกัดกินในและยอด

๒.๒ หนองไยผัก เป็นศัตรูกับผักตระกูลกะหล่ำและผักกาด ลักษณะการเข้าทำลาย จะชอนใบ

๒.๓ หนองกระทุ้น เป็นศัตรูกับพืชตระกูลกะหล่ำ หรือพืชผักอื่น เช่น ผักกาดขาวปลี ผักกาดเชียวคน้ำ หวานตุ้ง กะหล่ำดอก บลีอโคลี เป็นต้น นอกจากนี้ยังสามารถเข้าทำลายพืชอื่นๆ เช่น หน่อไม้ฝรั่ง หอมแดง หอมหัวใหญ่ กระเจี๊ยบเขียว พริก อุรุ่น ข้าวโพด ถั่วเหลือง กุหลาบ ดาวเรือง และกล้วยไม้ได้ด้วย ลักษณะการเข้าทำลายของหนองน้ำจะเข้าทำลายเป็นกลุ่ม ระยะต่ำมาจะทำลาย รุนแรงมากขึ้น เนื่องจากเป็นหนองที่มีขนาดใหญ่ หนองสามารถกัดกินใบ ก้าน ในการเข้าทำลายมักเกิดเป็น หย่องๆ ตามจุดที่ตัวเต้มวัชเพหเมียร่างไข่และมักแพร่ระบาดได้รวดเร็วตลอดทั้งปี

๘.๔ ด้วยหน้าผัก...

๒.๔ ตั้งงบมัดผ้า ลักษณะการเข้าทำลาย จะกัดกินใบจนพุน มักจะเป็นทั้งรูของผ้า กะหล่ำและผักกาด ตัวอ่อนชอบกินรากหรือหัวในดิน ตัวเต็มวัยจะกัดกินใบจนพุน ชอบทำลายเป็นพิเศษ ในผักที่มีกลิ่นฉุน

๒.๕ โรคราน้ำค้าง อาการส่วนใหญ่จะเกิดบนใบ โดยจะเริ่มจากจุดแผลสีเขียวซึ่ด ต่อมอาจจะค่อยๆ ขยายโดยขึ้นเป็นสีเหลืองและมีขอบเขตเป็นเหลี่ยมตามแนวหรือข่ายของเส้น Vein ขณะเดียวกัน หากความชื้นในอากาศสูง เช่น ในระยะที่มีฝนปะรอยหรือหมอกน้ำค้างจัด ทางด้านใต้ใบตรงกับจุดแผลที่เกิดขึ้น จะพบกลุ่มของเส้นใยและสปอร์ของเชื้อสาเหตุลักษณะเป็นขุย หรือผงสีเทาซึ่งเมื่อแก่หรือแผลแห้ง จะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาล ในกรณีที่เกิดโรครุนแรงและสิ่งแวดล้อมเหมาะสม ในส่วนใหญ่ที่มีอยู่ในต้นอาจถูกเชื้อ เข้าทำลายอย่างรุนแรง ทำให้ใบหักในแห้งตาย ต้นจะสามารถถึงตายได้ทั้งต้น สำหรับสูตรแตงมักจะไม่ถูกเชื้อ เข้าทำลายโดยตรง แต่เมื่อต้นเป็นโรคก็จะมีผลทางอ้อม เช่น เจริญเติบโตไม่เต็มที่ แคระแกร์น คุณภาพและรสเสียไป

๓. ไม้ดอก โรคราบัดที่สำคัญของไม้ดอกในช่วงฤดูหนาว คือ โรคราแปง เช่น ดอกกุหลาบ ลักษณะอาการคือ มีเชื้อราสีขาวลักษณะคล้ายแป้งเกิดปกคลุมผิวใบ และอาจขยายลุกลามปกคลุมกิ่งและลำต้นทำให้ใบเหลือง ต่อมากลายเป็นสีน้ำตาลใบและกิ่งแห้ง ส่วนมากเกิดกับใบอ่อน ยอดอ่อน และดอกอ่อน ทั้งนี้ สามารถขอรับคำปรึกษาและคำแนะนำจาก เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานเกษตรอำเภอในพื้นที่และ สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี

ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมการป้องกันและเฝ้าระวังโรคแมลงศัตรูพืชที่ระบาดในช่วงฤดูหนาว กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี จึงขอประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนให้ประชาชน รับทราบและเฝ้าระวังการระบาดของโรคแมลงศัตรูพืชในช่วงฤดูหนาวดังกล่าว

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ /๖๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายสุรินทร์ คงกระพัน)

ผู้อำนวยการจังหวัดอุบลราชธานี

ผู้อำนวยการจังหวัด